



# eka complex V







**Rauchrohre**  
Stahlblech, Wanddicke 2 mm







**eka**



A Sphering Company



Hauptrohrset H2S	Modellbezeichnung	DN	Preis
  <p><b>Hauptrohrset</b>                      bestehend aus einem zweimal abgewinkelten 90° Rohr mit Drosselklappe und Reinigungsverschluss,                      Höhe 700 mm x 450 mm,                      Wandrosette starr                      Breite siehe Seite 7.4                      doppelter Mauermuffe                      Ø a DN –10 mm                      Ø a DN +8 mm</p>			<b>EUR</b>
		2100-120-H2S-G	56,00
		2100-120-H2S-B	56,00
		2100-130-H2S-G	56,00
		2100-130-H2S-B	56,00
		2100-150-H2S-G	56,40
		2100-150-H2S-B	56,40
		2100-180-H2S-G	70,30
		2100-180-H2S-B	70,30
		gussgrau (G) oder	
		schwarz metallic (B)	



Hauptrohrset V3S	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
  <p><b>Hauptrohrset</b>                      bestehend aus einem Bogenrohr 90° Rohr mit Drosselklappe und Reinigungsverschluss,                      Höhe 700 mm x 450 mm,                      Wandrosette starr                      Breite siehe Seite 7.4                      doppelter Mauermuffe                      Ø a DN –10 mm                      Ø a DN +8 mm</p>			<b>EUR</b>
		2100-120-V3S-G	-
		2100-120-V3S-B	-
		2100-130-V3S-G	64,70
		2100-130-V3S-B	64,70
		2100-150-V3S-G	64,70
		2100-150-V3S-B	64,70
		2100-180-V3S-G	-
		2100-180-V3S-B	-
		gussgrau (G) oder	
		schwarz metallic (B)	



Bogen 90° BV90R	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
  <p><b>Bogen 90°</b>                      verstellbar 0 - 90° mit Reinigungsverschluss,                      280 mm x 280 mm</p>			<b>EUR</b>
		2100-120-BV90R-G	28,50
		2100-120-BV90R-B	28,50
		2100-130-BV90R-G	28,50
		2100-130-BV90R-B	28,50
		2100-150-BV90R-G	28,50
		2100-150-BV90R-B	28,50
		2100-180-BV90R-G	31,40
		2100-180-BV90R-B	31,40
		gussgrau (G) oder	
		schwarz metallic (B)	



Bogen 90° B90R	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
  <p><b>Bogen 90°</b>                      mit Reinigungsverschluss,                      zweimal abgewinkelt,                      280 mm x 280 mm</p>			<b>EUR</b>
		2100-120-B90R-G	30,60
		2100-120-B90R-B	30,60
		2100-130-B90R-G	30,60
		2100-130-B90R-B	30,60
		2100-150-B90R-G	31,20
		2100-150-B90R-B	31,20
		2100-180-B90R-G	35,10
		2100-180-B90R-B	35,10
		gussgrau (G) oder	
		schwarz metallic (B)	



Bogen 45° B45R	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
 	<b>Bogen 45°</b> mit Reinigungsverschluss, einmal abgewinkelt, 150 mm x 280 mm		EUR
		2100-120-B45R-G	28,50
		2100-120-B45R-B	28,50
		2100-130-B45R-G	28,50
		2100-130-B45R-B	28,50
		2100-150-B45R-G	28,70
		2100-150-B45R-B	28,70
		2100-180-B45R-G	34,10
		2100-180-B45R-B	34,10
		gussgrau (G) oder schwarz metallic (B)	



Bogen 45° B45	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
 	<b>Bogen 45°</b> ohne Reinigungsverschluss, einmal abgewinkelt, 150 mm x 150 mm		EUR
		2100-120-B45-G	23,10
		2100-120-B45-B	23,10
		2100-130-B45-G	23,10
		2100-130-B45-B	23,10
		2100-150-B45-G	23,40
		2100-150-B45-B	23,40
		2100-180-B45-G	25,80
		2100-180-B45-B	25,80
		gussgrau (G) oder schwarz metallic (B)	



Bogen 45° BV45	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
 	<b>Bogen 45°</b> verstellbar, ohne Reinigungsverschluss, einmal abgewinkelt, 150 mm x 150 mm		EUR
		2100-120-BV45-G	25,80
		2100-120-BV45-B	25,80
		2100-130-BV45-G	25,80
		2100-130-BV45-B	25,80
		2100-150-BV45-G	25,80
		2100-150-BV45-B	25,80
		2100-180-BV45-G	29,20
		2100-180-BV45-B	29,20
		gussgrau (G) oder schwarz metallic (B)	



Bogen 30° B30	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
 	<b>Bogen 30°</b> ohne Reinigungsverschluss, einmal abgewinkelt, 150 mm x 150 mm		EUR
		2100-120-B30-G	22,30
		2100-120-B30-B	22,30
		2100-130-B30-G	22,30
		2100-130-B30-B	22,30
		2100-150-B30-G	22,60
		2100-150-B30-B	22,60
		2100-180-B30-G	24,00
		2100-180-B30-B	24,00
		gussgrau (G) oder schwarz metallic (B)	



Bogen 15° B15	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
 	<b>Bogen 15°</b> ohne Reinigungsverschluss, einmal abgewinkelt, 150 mm x 150 mm		EUR
		2100-120-B15-G	22,30
		2100-120-B15-B	22,30
		2100-130-B15-G	22,30
		2100-130-B15-B	22,30
		2100-150-B15-G	22,60
		2100-150-B15-B	22,60
		2100-180-B15-G	24,00
		2100-180-B15-B	24,00
			gussgrau (G) oder schwarz metallic (B)



Verlängerungsrohr V25	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
 	<b>Verlängerungsrohr</b> 250 mm lang		EUR
		2100-120-V25-G	10,50
		2100-120-V25-B	10,50
		2100-130-V25-G	10,50
		2100-130-V25-B	10,50
		2100-150-V25-G	11,70
		2100-150-V25-B	11,70
		2100-180-V25-G	13,30
		2100-180-V25-B	13,30
			gussgrau (G) oder schwarz metallic (B)

Verlängerungsrohr V50	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
 	<b>Verlängerungsrohr</b> 500 mm lang		EUR
		2100-120-V50-G	15,30
		2100-120-V50-B	15,30
		2100-130-V50-G	15,30
		2100-130-V50-B	15,30
		2100-150-V50-G	15,30
		2100-150-V50-B	15,30
		2100-180-V50-G	22,90
		2100-180-V50-B	22,90
			gussgrau (G) oder schwarz metallic (B)

Verlängerungsrohr V50D	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
 	<b>Verlängerungsrohr</b> 500 mm lang, mit Drosselklappe		EUR
		2100-120-V50D-G	26,40
		2100-120-V50D-B	26,40
		2100-130-V50D-G	27,00
		2100-130-V50D-B	27,00
		2100-150-V50D-G	21,10
		2100-150-V50D-B	21,10
		2100-180-V50D-G	25,60
		2100-180-V50D-B	25,60
			gussgrau (G) oder schwarz metallic (B)

Verlängerungsrohr V100	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
 	<b>Verlängerungsrohr</b> 1000 mm lang		EUR
		2100-120-V100-G	27,40
		2100-120-V100-B	27,40
		2100-130-V100-G	27,60
		2100-130-V100-B	27,60
		2100-150-V100-G	27,80
		2100-150-V100-B	27,80
		2100-180-V100-G	32,90
		2100-180-V100-B	32,90
			gussgrau (G) oder schwarz metallic (B)

Wandrosette W	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis	
 	<b>Wandrosette</b>		EUR	
			2100-120-W90-G	10,50
			2100-120-W90-B	10,50
			2100-130-W90-G	10,50
			2100-130-W90-B	10,50
			2100-150-W70-G	8,20
			2100-150-W70-B	8,20
			2100-180-W90-G	11,90
			2100-180-W90-B	11,90
			gussgrau (G) oder schwarz metallic (B)	

Doppelte Mauermuffe DM	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
 	<b>Doppelte Mauermuffe</b> 105 mm lang, emailliert $\varnothing a$ DN -10 mm $\varnothing a$ DN +8 mm		EUR
		2100-120-DM	14,10
		2100-130-DM	14,10
		2100-150-DM	15,10
		2100-180-DM	16,80

Hitzebeständiger Ofenlack	Modellbezeichnung	Artikelnummer	Preis
	<b>Hitzebeständiger Ofenlack</b> 400 ml Sprühdose		EUR
		2100-000-OF-400-G	10,20
		2100-000-OF-400-B	10,20
			gussgrau (G) oder schwarz metallic (B)

Preise je Stück in EUR zzgl. ges. MwSt.  
 Rauchrohre für Kaminöfen. Materialstärke 2 mm, geschliffene Nähte, eingezogen mit Sicke, lackiert mit hitzebeständigem Lack („Senotherm“), wahlweise in **gussgrau (G)** oder **schwarz metallic (B)**. Alle Abmessungen beziehen sich auf DN150. Für andere Durchmesser sind geringe Abweichungen möglich. Rohre einzeln im Karton verpackt.  
 Die Reinigungsöffnungen sind mit einer Dichtung versehen.  
 Ab Warenwert 600,00 EUR fracht- und transportkostenfrei (innerhalb Deutschland).  
 Kennzeichnung nach EN 1856-2: T400 N1 D Vm GXXX (XXX = 3 x Nenndurchmesser)

## Bestellformular

an Fax: +49(0)92 25/9 81 57

### Auftraggeber:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Kunden-Nr.:

Kommission:

Bearbeiter:

Rabatt:

Liefertermin:

### Bemerkungen:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Hitzebeständiger Lack (Senotherm)

DN:

DN:

Modellbezeichnung	Art.-Nr. gussgrau	Stück- zahl	Art.-Nr. schwarz-metallic	Stück- zahl
<b>Hauptrohrset 15-H2S</b>	2100-DN-H2S-G		2100-DN-H2S-B	
<b>Hauptrohrset 15-V3S</b>	2100-DN-V3S-G		2100-DN-V3S-B	
<b>Bogen 90° BV90R</b> (verstellbar, mit Reinigung)	2100-DN-BV90R-G		2100-DN-BV90R-B	
<b>Bogen 90° B90R</b> (mit Reinigung)	2100-DN-B90R-G		2100-DN-B90R-B	
<b>Bogen 45° B45R</b> (mit Reinigung)	2100-DN-B45R-G		2100-DN-B45R-B	
<b>Bogen 45° B45</b>	2100-DN-B45-G		2100-DN-B45-B	
<b>Bogen 45° BV45</b> (verstellbar)	2100-DN-BV45-G		2100-DN-BV45-B	
<b>Bogen 30° B30</b>	2100-DN-B30-G		2100-DN-B30-B	
<b>Bogen 15° B15</b>	2100-DN-B15-G		2100-DN-B15-B	
<b>Verlängerungsrohr V25</b>	2100-DN-V25-G		2100-DN-V25-B	
<b>Verlängerungsrohr V50</b>	2100-DN-V50-G		2100-DN-V50-B	
<b>Verlängerungsrohr V50D</b> (mit Drosselklappe)	2100-DN-V50D-G		2100-DN-V50D-B	
<b>Verlängerungsrohr V100</b>	2100-DN-V100-G		2100-DN-V100-B	
<b>Wandrosette W70 / W90</b>	2100-DN-W70-G 2100-DN-W90-G		2100-DN-W70-B 2100-DN-W90-B	
<b>Doppelte Mauermuffe DM</b>	2100-DN-DM		2100-DN-DM	
<b>Hitzebeständiger Ofenlack OF400</b> (Senotherm)	2100-000-OF-400-G		2100-000-OF-400-B	

Datum:

Unterschrift:

\_\_\_\_\_