


Stülpkopf für Schornsteine

Bewährte eka-Qualität
für Sanierung, Modernisierung
und Neubau



Der
sichere Weg
zum neuen
Schorn-
stein



Dachmontage nach dem Baukasten-Prinzip von eka: Schnell und sicher!

In 3 Schritten zum neuen Schornstein:

Stabile und leichte Profil-konstruktion



Abschlusselement

Halteschienen in Edelstahl, Schwarz, oder Ziegelrot.

4 Anpassungsschrauben, zum leichten Fixieren am Schornstein (ab Länge 1750mm, 8 Schrauben)

Der Stülpkopf lässt sich besonders einfach aufs Dach bringen, mittig teilen – und dabei ganz nach Ihrem Geschmack gestalten!



Schritt 1: Der vormontierte Stülpkopf wird vom Installateur zerlegt und in Einzelteilen problemlos aufs Dach transportiert




Schritt 2: Jetzt werden die vier Verkleidungselemente in die Rahmenkonstruktion eingehängt



Schritt 3: Zum Schluss wird das Abschlusselement aufgesetzt und verschraubt – fertig ist Ihr neuer Schornstein in echter eka-Qualität!

Individuelle Optik

- Edelstahlverkleidung nach RAL-Farbe, pulverbeschichtet
- Edelstahlverkleidung matt
- Kupferverkleidung (Rahmen galvanisch verkupfert)



ziegelrot



schwarz



Edelstahl matt



Kupfer

Bestellformular/Kalkulationsanfrage



*Einfach ankreuzen
und Fax an 09225/98111*

1. Bitte Ausführung wählen und Maße eintragen:

Kaminkopf 1-zügig

oder...


Kaminkopf 2-zügig



bitte Maße eintragen!

2. Bitte Maße Kaminkopf eintragen:


3. Dacheindichtung wählen:



bitte Maße eintragen!


Kamineinfassung KE, Edelstahl

Breite Seite: Kaminkopf (Parallel zu First)
oder...
 Schmale Seite Kaminkopf (Parallel zum First)



oder...

Blei




Bleicolor selbstklebend, ziegelrot (BCZ)
 Bleicolor selbstklebend, schwarzgrau (BCS)

oder...

WAKAFLEX Dichtband WAK

ziegelrot (Z)
 anthrazit (A)



4. Oberflächenstruktur und Farbe wählen:

5. Ihre Kontaktdaten angeben und absenden:

Edelstahl matt Kupfer



Pulverbeschichtet nach RAL (P)

Besteller: _____

Lieferanschrift: _____

Telefon/Fax: _____

Email: _____

Liefertermin: _____

(Preise siehe Seite 8.27)

Abdeckplatte Standard: Edelstahl matt

Ausführung Stützen in Abdeckplatte: eckig / rund / geschlossen. Bitte Stützen-Höhe angeben.

